1. Urban water supply schemes & Construction of over head tanks

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
मध्य,प्रदेश,भोपाल

क्रमाक / 7909 / 07 / प्र0अ0 / लो0स्वा0या0वि0 /   भोपाल,दिंनाक 9–11–93

प्रति,

समस्त मुख्य अभियंता ,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
———————परिक्षेत्र————————

विषयः– आर0सी0सी0 उच्च स्तरीय टंकिया का निर्माण !

संदर्भः– इस कार्यालय का पत्र क्रमाक 1682 टी.एस.दिंनाक 14.2.92

——————————

इस कार्यालय के उक्त पत्र व्दारा यह निर्देश दिये गये थे कि 5लाख लीटर तक की क्षमता वाली उच्च स्तरीय आर0सी0सी0 टंकियों के निर्माण हेतु निविदायें विभागीय डिजाईन पर फार्म ,,ए ,, अथवा ,,बी ,,पर आंमत्रित की जाय ! इस पत्र के संदर्भ में किसी मुख्य अभियंता अधीक्षण यंत्री, अथवा कार्यापालन यंत्री , ने कोई भी कठिनाई नही बताई है अतः यह माना जा रहा हैं कि इस कार्यालय व्दारा दिये गये निर्देशो का पालन सभी स्तर पर हो रहा हैं !

अब यह निर्णय लिया जाना है कि क्या 5लाख से अधिक क्षमता वाली उच्च स्तरीय आर0सी0सी0 टंकियों के निर्माण हेतु निविदायें भी फार्म,,सी,, अथवा,,बी,, पर आंमत्रित की जायें। अतः इस कार्यालय द्वारा एक परिपत्र जारी करने पर विचार किया जा रहा है, जिसमें निर्देश दिये जायगें कि 5लाख लीटर तक क्षमता की उच्च स्तरीय आर. आर. सी.सी. टंकियों के लिए निविदायें विभागीय डिजाईन मे फार्मप्लेएपर आमंत्रित की जाय तथा 5लाख लीटर से अधिक क्षमता की उच्च स्तरीय आर. आर. सी. सी. टंकियों की निविदायें र्फाम एफ पर विभागीय डिजाइन पर आमंत्रित की जायें ।

यह भी निर्देश दियें जाना प्रस्तावित है कि भाविषय में जो भी उच्च स्तरीय आर.0 सी0 सी0 टंकियों बनाई जायें ये सब प्लेट स्लेब की हो । इन्टज । टाईप के टंकियों का र्निमाण प्रतिबंधित किया जाय, क्योंकी स्लेटिंग स्लेब की कांक्रिटिंग ठीक से

नहीं हो पाती है तथा सीमन्ट का धोल नीचे की और एकत्रित होकर बह जाता है प्रत्येक टंकी के प्रत्येक पार्ट में न्यूनतम कब्हर आई. एस. आई. के अनुसार केरोसीन के लिये 40 एम. एम. होना चाहिये ।

अतः आपसे अनुारोध है कि कृपया उक्त बिन्दुओं पर अपने विचार तथा अन्य कोई सुझाव हों तो इस कार्यालय को दिनांक 23–11–93 तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें । यदि इस तिथि तक आपके कोई विचार प्राप्त नहीं हुये तो यह समझा जायेगा कि उक्त बिन्दुओं से सहमत है तथा तदनुसार इस कार्यालय द्वारा परिपत्र जारी कर दिया जायेगा

(मुख्य अभियंता ।नगरीय)
कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग
मध्यप्रदेश, भोपाल ।

पृ0क0 / 7909 / 07 / पृ0अ0 / लो0स्वा0या0वि0 / भोपाल, दिनांक 9–11–93

प्रतिलिपिः–

(1) समस्त अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, ...
......................की और सुचनार्थ अग्रेषित कृपया उक्त बिन्दुओं पर अपने विचार इस कार्यालय में दिनांक ....तक प्रस्तुत करें ।

(मुख्य अभियंता ।नगरीय)
कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग
मध्यप्रदेश, भोपाल