

1. Urban water supply schemes & Construction of over head tanks

कार्यालय प्रमुख अभियंता  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग  
म० प्र० भोपाल

क्रमांक /तक/ प्र०अ०/ 2001

भोपाल, दिनांक 1.9.2001

मुख्य अभिंता  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,  
भोपाल/जबलपुर/इन्दौर/ एवं ग्वालियर ।

विषय:- मल जल निकासी योलनाओं अन्तर्गत मेन होल के चर्मबर्स के निर्माण में सीमेन्ट मार्टर का अनुपात ।

भारतीय मानक ब्यूरो के आई. एस. 4111 भाग एक में मेन होल की ब्रिक मेसनरी हेतु सीमेन्ट गार्टर का अनुपात 1:5 तथा सीमेन्ट प्लास्टर का अनुपात 1:3 में किये जाने निर्देशित है । परन्तु विदित हुआ है कि कुछ कार्यों में ब्रिक मेसनरी 1:3 में किये जाने का प्रावधान किया गया है, जो अतः निर्देश दिये जाते हैं कि संबंधित कार्यपालन यांत्रियों को इस विषय में निर्धारित मानकों के पालन हेतु अवगत कराया जाये ।

प्रमुख अभियंता  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग  
मध्यप्रदेश भोपाल

पृ० क्रमांक 7035/तक/ प्र०अ०/ लो.स्वा.या/ 2001

भोपाल दि. 1.9.200

प्रतिलिपि:-

अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग परियोजना मंडल इन्दौर,  
उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, की और सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

प्रमुख अभियंता  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग  
मध्यप्रदेश भोपाल